



«Шанс»®

Средства защиты и спасения на пожаре

Каталог продукции



Мы на пожаре даём
всем «Шанс»

Место для корпоративной контактной информации


Логотип и торговая марка «Шанс» зарегистрированы № 427680, № 2010711042
и принадлежат компании ООО «НПК Пожхимзащита»

Продукция марки «Шанс»

Средства защиты органов дыхания

Газодымозащитный респиратор (ГДЗР) «Шанс»

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В СТРАНЕ!



Назначение:

Для защиты органов дыхания от токсичных продуктов горения и опасных химических веществ:

- На открытой местности (лесных и торфяных пожарах, горение свалок и др.)
- На объектах с технологическими и аварийными выбросами
- В загазованных выхлопными газами объектах и помещениях (туннели, транспортные магистрали, боксы)

Описание (состав): полулицевая универсальная маска с клапаном выдоха, эластичным оголовьем и двумя сменными фильтрами (АВЕКСОР2)

Основные характеристики:

Время защитного действия не менее 30 мин. при концентрациях тест-веществ продуктов горения: монооксид углерода – 4375 мг/м³, цинник водорода – 440 мг/м³, хлористого водорода – 1500 мг/м³, акролеина – 240 мг/м³

Время защитного действия в условиях реальных природных пожаров 1,5-8 часов (в зависимости от степени задымления)

Масса без упаковки – не более 500 г.

Особенности модели:

Фильтры респиратора сменные

Эластичные манжеты позволяют вставлять любые фильтры диаметром 80 мм.

Регулируемые ремни оголовья гарантируют удобную посадку

Удобная полумаска позволяет вести переговоры

Сертификаты:

Сертифицирован в ОС "Пожтест" ФГУ ВНИИПО МЧС России на требования

Гу 2568-003-62787335-2011 (для использования на природных пожарах)

Сертифицирован на ГОСТ Р 12.4.041-2001, 12.4.190-99, 12.4.251-2009




Шанс-10



Шанс-5

Контейнеры для хранения



Лопата

Ботинки



Мачете

Веер

Рукавицы и очки

Рюкзак-укладка



Специальная огнестойкая накидка и накидка-носилки



Пожарный костюм добровольца


Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель



Газодымозащитный респиратор

Средства защиты органов дыхания

**Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель
(УФМС) «Шанс»-Е (Европейский)**



Инструкция по применению УФМС «Шанс»-Е


Четвертьмаска – закрывает нос и рот
(эффективна для детей от 7-12 лет)

Полумаска – закрывает нос, рот и подбородок
(старше 12 лет)


- Назначение:**
- Защита органов дыхания и зрения людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымлённых помещений во время пожара
 - От опасных химических веществ (паров, газов, аэрозолей) в случае техногенных аварий и террористических актов
- Описание (состав):** капюшон из термостойкого ПВХ, со смотровым окном, фильтрующей системой из двух фильтров, внутренней эластичной саморегулирующейся системой крепления к лицу человека. Выпускается в двух модификациях - четвертьмаска (для детей) и полумаска (для взрослых)

Основные характеристики:

- Время защитного действия не менее 30 мин.
- Обеспечивает защиту от всех продуктов горения по ГОСТ Р 53261-2009, а также от опасных химических веществ группы АВЕКСОР2
- Масса без упаковки – 620 гр.
- Гарантийный срок хранения в сборе с фильтрами – 5 лет



- Особенности модели:**
- Сменные фильтры обеспечивают возможность пролонгации гарантийного срока хранения ещё на 5 лет
 - Гарантия на лицевую часть – 10 лет
 - Сигнальная окраска капюшона
 - Широкое смотровое окно с покрытием против запотевания
 - Внутренняя саморегулирующаяся система крепления к лицу человека
 - Эластичный линейный обпоратор универсального размера



Сертификаты:

- Сертификат соответствия на требования ТР о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ), ГОСТ Р 53261-2009
- Сертификат соответствия на требования ГОСТ 12.4.041-2001
- Сертификат соответствия на требования ГОСТ 22.9.09-2005
- Санитарно-Эпидемиологическое заключение № 77.01.03.256.П037570.06.10 от 03.06.2010
- Украинский сертификат соответствия европейскому стандарту EN: 403
- Заключение об области и условиях применения в Республике Беларусь

Бесплатная доставка учебных фильмов и образцов в комплекте!

Бесплатная замена использованных фильмов и образцов на новые!

Средства защиты тела

Специальная огнестойкая накидка (СОН) «Шанс»

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В СТРАНЕ!



Назначение:

- Для предотвращения возгорания одежды и защиты тела человека от открытого пламени,
- Для защиты от повышенных температур и теплового излучения во время эвакуации в условиях пожара
- Для изоляции очага возгорания

Описание (состав): специальная огнестойкая накидка «Шанс» - из водоогнестойкой стеклоткани, сумка для хранения, руководство по применению.

Основные характеристики:

- Устойчивость к воздействию открытого пламени с температурой 800°C – не менее 20 сек.
- Устойчивость к контакту с нагретой до 400°C твёрдой поверхностью – не менее 20 сек.
- Устойчивость к воздействию теплового потока плотностью 8,5 кВт/м² – не менее 180 сек.
- Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды 200°C – не менее 60 сек.
- Масса накидки - 300 гр.
- Срок гарантийного хранения – не менее 10 лет



Основные характеристики:

- Устойчивость к воздействию открытого пламени с температурой 800 °C – не менее 20 сек.
- Устойчивость к контакту с нагретой до 400 °C твёрдой поверхностью – не менее 20 сек.
- Устойчивость к воздействию теплового потока плотностью 8,5 кВт/м² – не менее 180 сек.
- Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды 200 °C – не менее 60 сек.
- Линейные размеры 175 x 110 см. (масса переносимого человека до 120 кг.)
- Срок гарантийного хранения – не менее 5 лет



Назначение:

- Для предотвращения возгорания одежды и тела человека от открытого пламени
- Для защиты от повышенных температур и теплового излучения
- Для изоляции очага возгорания
- Для выноса и укрытия пострадавших

Описание (состав): специальная огнестойкая накидка - носилки «Шанс» - конструкция типа «лончо», 6 ручек для переноски, специальные усиливательные элементы, сумка для хранения, руководство по применению.

Средства защиты тела

Специальная огнестойкая накидка-носилки (СОНН) «Шанс»

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В СТРАНЕ!



Основные характеристики:

- Проста в применении

- Доступная цена

- Может применяться как пожарная копма

- Позволяет проводить эвакуацию как в полный рост так и пригнувшись

Сертификаты:

- Сертификат на соответствие ТР о требованиях пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Сертификат соответствия № С-RU.ЛБ01.В.01096, срок действия до 24.12.2015.

Сертификаты:

- Сертификат на соответствие ТР о требованиях пожарной безопасности

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Средства защиты тела

Пожарный костюм добровольца (ПКД) «Шанс»

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В СТРАНЕ!



Основные характеристики:

- Изготовлен из лёгкого прочного нетороченного материала с дискретным полимерным покрытием
- Устойчивость к воздействию открытого пламени с температурой 800 °C – не менее 20 сек.
- Устойчивость к контакту с нагретой до 400°C твёрдой поверхностью – не менее 20 сек.
- Устойчивость к воздействию теплового потока плотностью 8,5 кВт/м² – не менее 180 сек.
- Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды 200 °C – не менее 100 сек.



Особенности модели:

- Высокая воздухопроницаемость материала обеспечивает необходимый теплообмен с внешней средой
- Возможно длительное ношение
- Возможно многократное использование
- Антиклишевое исполнение

Назначение:

- Для защиты тела человека от открытого пламени, искр и контакта с нагретыми поверхностями
- Для личного состава добровольных формирований, участвующих в ликвидации очагов природных пожаров

Описание модели (состав): куртка с капюшоном, брюки, две модификации: костюм сигнальный (на молнии) и камуфляжный (на пуговицах).

Размеры 44-46, 48-50, 52-54, рост 170-176, 182-188. Можется поставляться с ботинками с термостойкой подошвой.

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В СТРАНЕ!




Рюкзак-укладка



Мачете



Верп



Лопата

Назначение:

Описание (состав): рюкзак-укладка, мачете, складная лопата, складные грабли-верп, Состав КДС «Шанс» может уточняться и дополняться защитными очками, рукавицами и другими составляющими в соответствии с пожеланиями потребителя.

Основные характеристики:

- Изготовлен из стальной стали марки 65Г по ГОСТ 1050-74.
- Мачете - длина 450 мм., вес 0,9 кг, изготовлено из стали Ст 45, имеет чехол для защиты.
- Лопата - длина в собранном виде 110 см., вес 1,5 кг. Штык лопаты изготовлен из рельсовой стали марки 65Г по ГОСТ 1050-74.



Рукавицы



Защитные очки


- Лопата может эффективно применяться для забрасывания огня грунтом, а также для устройства заградительных полос. Её конструкция предусматривает быструю и удобную сборку.
- Веер - длина в собранном виде 148 см., вес 1,3 кг. Изготовлен из полос металла марки Ст3, толщиной 1-1,5 мм. Разборный веер незаменим для сбивания пламени горящей травы и листвы.

Сертификаты:

Сертифицирован в ОС "Пожтест" ФГУ ВНИИПО МЧС России на соответствие требованиям ТУ 8572-073-1072518-2011 для использования на природных пожарах.

Комплект добровольца-спасателя (КДС) «Шанс»

НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В СТРАНЕ!



Лопата



Верп



Мачете



Рюкзак-укладка



Куртка



Брюки



Шапка



Рукавицы



Защитные очки

Пожарно-спасательные комплекты

Пожарно - спасательные комплекты (ПСК) «Шанс»-2

НЕ ИМЕЮТ АНАЛОГОВ В СТРАНЕ!



Назначение:

- Для защиты органов дыхания и зрения человека от открытого пламени и токсичных продуктов горения в течении – не менее 30 минут
- Для предотвращения возгорания одежды и защиты от открытого пламени и теплового излучения
- Для изоляции очага возгорания от окружающего воздуха, для выноса и укрытия пострадавших.

Описание (состав):

- Универсально сформированные комплекты, упакованные в сумку для хранения, исполнены в двух модификациях
- Модификация «Шанс»-2Е – универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс» - Е + специальная огнестойкая накидка «Шанс»
- Модификация «Шанс»-2ЕН – универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс» - Е + специальная огнестойкая накидка - носилки «Шанс»
- Комплект находится в одной сумке

Особенности модели:

- Компактно сформированные комплекты позволяют персоналу эффективно использовать средства индивидуальной защиты при внезапном возгорании.



Назначение:

- Для защиты органов дыхания и зрения человека от открытого пламени и токсичных продуктов горения в течении – не менее 30 минут
- Для предотвращения возгорания одежды и защиты от открытого пламени и теплового излучения
- Для изоляции очага возгорания от окружающего воздуха, для выноса и укрытия пострадавших
- Для оперативного тушения локальных возгораний

Описание (состав):

- Универсально сформированные комплекты, упакованные в сумку для хранения, исполнены в двух модификациях
- Модификация «Шанс»-3Е – универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс» - Е + специальная огнестойкая накидка «Шанс»+огнетушитель аэрозольный ОА-04
- Модификация «Шанс»-3ЕН – универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс» - Е + специальная огнестойкая накидка - носилки «Шанс»+огнетушитель аэрозольный ОА-04

Особенности модели:

- Компактно сформированные комплекты позволяют персоналу эффективно использовать средства индивидуальной защиты при внезапном возгорании и оперативно локализовать очаг возгорания.



Контейнеры для хранения «Шанс»

Контейнеры для хранения «Шанс»

Контейнер «Шанс»-2 (на 2 самоспасателя)

Размеры:

Ширина - 246 мм., высота - 184 мм.,
глубина - 163 мм., вес - 2 кг.



В комплекте 2 ключа, самозатягивающаяся пластиковая пломба, 2 наклейки: «Место выдачи СИЗ» и порядок надевания самоспасателя

Контейнер «Шанс»-3 (на 3 самоспасателя)

Размеры:

Ширина - 370 мм., высота - 194 мм.,
глубина - 163 мм., вес - 2,2 кг.

В комплекте 2 ключа, самозатягивающаяся пластиковая пломба, 2 наклейки: «Место выдачи СИЗ» и порядок надевания самоспасателя



Контейнер «Шанс»-5 (на 5 самоспасателей)

Размеры:

Ширина - 570 мм., высота - 210 мм.,
глубина - 163 мм., вес - 3 кг.

В комплекте 2 ключа, самозатягивающаяся пластиковая пломба, 2 наклейки: «Место выдачи СИЗ» и порядок надевания самоспасателя




Контейнер «Шанс»-10 (на 10 самоспасателей)

Размеры:

Ширина - 570 мм., высота - 295 мм.,
глубина - 200 мм., вес - 4,5 кг.

В комплекте 2 ключа, самозатягивающаяся пластиковая пломба, 2 наклейки: «Место выдачи СИЗ» и порядок надевания самоспасателя



Контейнер «Шанс»-14 (на 14 самоспасателей)

Размеры:

Ширина - 780 мм., высота - 295 мм.,
глубина - 200 мм., вес - 7 кг.

В комплекте 2 ключа, самозатягивающаяся пластиковая пломба, 2 наклейки: «Место выдачи СИЗ» и порядок надевания самоспасателя



Ёмкость контейнеров может изготавливаться под требования заказчика!

Назначение:

Контейнер предназначен для хранения универсальных фильтрующих малогабаритных самоспасателей УФМС «Шанс»-Е с четырьмя маской и пожарно-спасательных комплектах (ПСК «Шанс»-2Е, «Шанс»-2ЕН, «Шанс»-3Е, «Шанс»-3ЕН), используемых для обеспечения индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымлённых помещений во время пожара, а также из мест возможного отравления опасными химическими веществами. Допускается размещение специальных огнестойких накидок (СОН) и накидок-носилок (СОНН). Контейнеры не подлежат обязательной сертификации.

Габаритные размеры и основные параметры контейнеров для хранения средств защиты и спасения марки «Шанс»

Модель контейнера	Габаритные размеры, мм.			Количество единиц хранения, шт.			
	ширина	высота	глубина	УФМС «Шанс»-Е	ПСК «Шанс»-2Е «Шанс»-2ЕН	ПСК «Шанс»-3Е «Шанс»-3ЕН	СОН СОНН
«Шанс»-2	246	194	163	2	2	-	-
«Шанс»-3	370	194	163	2,2	3	-	-
«Шанс»-5	575	194	163	3	5	-	-
«Шанс»-10	570	300	200	4,5	10	5	4
«Шанс»-14	780	300	200	7	14	7	6
					56	20	16

Для заметок



000 «НПК Пожхимзащита» 000 «Пожхимкомплект»

Группа компаний
разработка, изготовление, поставка
средств защиты и спасения марки
„Шанс“

Россия, 109316 г. Москва,
ул. Госинская, д. 43, стр. 8
www.ppk-phz.ru
<http://пожхимзащита.рф>
e-mail: Shans@ppk-phz.ru

тел.: +7 (495) 676-99-26
тел.: +7 (495) 640-15-21
тел./факс: +7 (499) 400-04-22
факс: +7 (495) 729-46-08

